РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-65/10.02.....2017 г.

ДО
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
пл. „Свобода”№ 1
гр. Дупница 2600

ОБЩИНА ДУПНИЦА 2600
№24-00-56-(2)/14.02.17
гр. Дупница

На Ваш изх.№ 24-00-56/03.02.2017 г.

ОТНОСНО: Проект за „Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ № 000045 и част от ПИ № 000044, землище на с. Джерман, община Дупница за обект „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени /разделно събрани/ биоразградими отпадъци“ като част от РЦТНО - Дупница с възложител Община Дупница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧИМЕВ,

След преглед на представената информация за горепосочения проект за издаване на становище по компетентност и на основание на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, БД „ЗБР“, изразява следното становище:

1. Представеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда създаването на устройствена основа за проектиране и изграждане на площадка за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени /разделно събрани/ биоразградими отпадъци в поземлен имот № 000045, с площ от 39 120 кв. м., землище на с. Джерман, община Дупница. Настоящият ПУП е изготвен и във връзка с промяна предназначението на имот № 000045 от земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“ в територия със специално предназначение - за изграждане на „инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени /разделно събрани/ биоразградими отпадъци“. Във връзка с тази промяна се изготвя и промяна на предназначението на част от ПИ 000044, върху която се предвижда изграждане на пътна връзка до бъдещата площадка. Горецитирания ПУП – ПРЗ е част от инвестиционно намерение за “Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО)“, за което има влязло в сила Решение № 01-01/2015 г. на Директора на РИОСВ - Перник за оценка на въздействието върху околната среда. За цитираното инвестиционно намерение, от БД „ЗБР“ е издадено становище за допустимост с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2010-2015) с изх. № РД-11-88/31.07.2012 г.

2. Предвижда се водоснабдяването на проектната площадка в ПИ № 000045, предназначена за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени /разделно събрани/ биоразградими отпадъци, да се осъществява от съществуващ стоманен водопровод Ф159 за ПСОВ – Дупница, като трасето на водопровода от обекта до точката на присъединяване е с дължина 1700 м.

3. Промишлените отпадъчни води от площадката се предвижда да се събират в ретензионен басейн – изравнител и да се пречистват в ЛПСОВ, след което чрез колектор с

дължина 2642 м, помпажно да се отвеждат до ПСОВ – Дупница за окончателното им пречистване и заустване в р. Джерман. Битовите отпадъчни води ще се подават директно на входа на площадковата канална помпена станция за отвеждане към ПСОВ – Дупница.

4. Трасето на канализационния колектор ще засегне повърхностно водно тяло „Река Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST600R1036. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), цитираното повърхностно водно тяло е оценено в „лошо екологично състояние“. Елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са БЕК (биологични елементи за качество) – МЗБ (макрозообентос), МФ (макрофити), Риби и по основни ФХ показатели - pH, БПК5, N- общ, P-PO4, P общ. и достигане на СКОС по специфичните замърсители цианиди.

В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.) същото е определено в изключения за екологично състояние по чл. 156в т.1(а) и (в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Общата екологична цел за него е до 2027 г. достигане на добро състояние за елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ, МФ, Риби и постигане до 2021 г. на добро химично състояние по основни ФХ показатели - БПК5, разтворен O2, N-NH4, N-NO2, P-PO4, P общ. и достигане на СКОС по специфичните замърсители цианиди.

Видно от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за водното тяло „Река Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ са предвидени мерки за: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места чрез изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от мерки; изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система включително ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки и намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места, както и намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества. Като допълваща мярка от ЕО на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.), съгласно Становище по ЕО № 4-2/2016 г. се предвижда изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води с цел подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток.

5. Разглеждания проект за ПУП - ПРЗ попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G000001Pg138 – „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина“, а малка част от проектните трасета за водопровод и канализационен колектор попадат и в подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q004 – „Порови води в кватернер Благоевград“. Цитираните подземни водни тела са оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус в ПУРБ на „ЗБР” (2016 – 2021 г.). Общата цел за опазване на околната среда за тях е поддържане на доброто им състояние.

6. Имотите с №№ 000045 и 000044, предмет на разглеждания ПУП – ПРЗ, както и проектните трасета за водопровод и канализационен колектор попадат в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: - подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина“ с уникален код BG4G000001Pg138 и подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004.

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

7. Имотите с №№ 000045 и 000044, предмет на разглеждания ПУП - ПРЗ, както и проектните трасета за водопровод и канализационен колектор не попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) - в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“, за подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина“ с уникален код BG4G000001Pg138 и подземно водно тяло „Порови води в кватернер Благоевград” с уникален код BG4G000000Q004 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водните тела.

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – имотите с №№ 000045 и 000044, предмет на разглеждания ПУП - ПРЗ и проектното трасе за водопровод не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

Около 300 м от проектното трасе за канализационен колектор, в района на преминаване на река Джерман, попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20 г.), 1% (100 г.) и 0,1%(1000 г.), определени при картиране на заплаха и риск от наводнения за райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код за РЗПРН – BG4000ASPFRST07 – „Река Джерман и притоци от гр. Дупница до с. Яхиново“. Същото е от определените 14 района в териториалния обхват на БД „ЗБР“ със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. Видно от Приложение № 4 – Програма от мерки на ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) за цитирания район са разписани мерки, както следва: Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна; Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия; Обследване на техническото и експлоатационното състояние на мостовете в посока избягване на аварии и „разрушаване“ особено при наводнения.

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

10.1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал.1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване.

10.2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

10.3. За пресичане на повърхностни водни обекти е необходимо за всеки един от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за водите;

10.4. Разпоредбата на чл. 58, ал.1, т.3 от ЗВ предвижда, че при въздушно преминаване на съоръжения не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция като се представи справка за планираните дейности, включваща: местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността.

11. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на имотите, предмет на разглеждания ПУП - ПРЗ няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите. В района на проектните трасета за водопровод и канализационен колектор са издадени следните разрешителни по реда на Закона за водите:

- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41120019/09.11.2011 г. с титуляр „Напоителни системи“ ЕАД;
- Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43110101/06.03.2012 г. с титуляр Община Дупница.

Предвид гореизложеното считам, че ПУП - ПРЗ на ПИ № 000045 и част от ПИ № 000044, землище на с. Джерман, община Дупница за обект „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени /разделно събрани/ биоразградими отпадъци“ като част от РЦТНО – Дупница, е съвместим и не противоречи на целите и мерките, заложени в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при **спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 3, т. 8, т. 9 и т. 10** от настоящото становище.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130